

万源市向前广场棚户区改造项目（三期）
B-1、B-2、B-3及宾馆方案优化

SI CHUAN SHENG XING FA GUI HUA JIAN ZHU SHE JI YOU XIAN GONG SI

万源市向前广场棚户区改造项目（三期）
总平面图及竖向设计:500



图例

1	道路	2	绿地	3	建筑	4	围墙	5	大门
6	停车场	7	化粪池	8	垃圾站	9	变电室	10	门卫室
11	消防水池	12	消防泵房	13	消防通道	14	消防栓	15	消防箱
16	消防水池	17	消防泵房	18	消防通道	19	消防栓	20	消防箱

配套设施明细表


序号	名称	规格	数量	备注
1	消防水池	100m³	1	
2	消防泵房	100m³	1	
3	消防通道	100m	1	
4	消防栓	100mm	1	
5	消防箱	100mm	1	


配套设施明细表

序号	名称	规格	数量	备注
1	消防水池	100m³	1	
2	消防泵房	100m³	1	
3	消防通道	100m	1	
4	消防栓	100mm	1	
5	消防箱	100mm	1	

配套设施明细表

序号	名称	规格	数量	备注
1	消防水池	100m³	1	
2	消防泵房	100m³	1	
3	消防通道	100m	1	
4	消防栓	100mm	1	
5	消防箱	100mm	1	





图例

道路	绿地	建筑	水系	其他
...	...	...	...	...

比例尺: 1:1000

经济技术指标表

序号	名称	单位	数值
1	总建筑面积	m ²	100000
2	地上建筑面积	m ²	80000
3	地下建筑面积	m ²	20000
4	容积率		1.0
5	建筑密度	%	30
6	绿地率	%	30
7	停车位	个	100

主要经济技术指标表

序号	名称	单位	数值
1	总建筑面积	m ²	100000
2	地上建筑面积	m ²	80000
3	地下建筑面积	m ²	20000
4	容积率		1.0
5	建筑密度	%	30
6	绿地率	%	30
7	停车位	个	100

主要经济技术指标表

序号	名称	单位	数值
1	总建筑面积	m ²	100000
2	地上建筑面积	m ²	80000
3	地下建筑面积	m ²	20000
4	容积率		1.0
5	建筑密度	%	30
6	绿地率	%	30
7	停车位	个	100