

万源市人民政府领导批示通知单

时间：2018-12-24

来单 文位	达州市环境保护委员会 会办公室	收文时间	12-19	编 号	1494
		来文字号	达市环委会办发〔2018〕27号		
来内 文容	关于四川省大气污染防治强化督查川东北机动组第一轮现场检查达州情况的通报				
拟 办 见 意	胡孝刚：送请爱轩副市长阅示。建议市环保局牵头梳理后分解下达相关单位牵头督促整改。12.19				
领 批 意 导 示 见	杨爱轩：同意拟办意见。12.20				
办 理 情 况	分送市环保局按领导批示阅办。				
备 注	党政网已转此件				

承办人：二秘书股

联系电话：（0818）8622416

此件仅限内部使用，不得外传！

达州市环境保护委员会办公室文件

达市环委会办发〔2018〕27号

达州市环境保护委员会办公室 关于四川省大气污染防治强化督查 川东北机动组第一轮现场检查达州情况的通报

各县（市、区）人民政府，市级有关部门（单位）：

按照省重污染天气办公室《关于开展2018-2019年秋冬季蓝天保卫战攻坚行动的通知》（川重污染天气应急办〔2018〕31号）要求，四川省大气污染防治强化督查川东北机动组于2018年12月12—16日入驻达州。督查组人员共4人，采取随机抽查和暗查的方式对我市进行了第一轮现场检查。现将现场检查相关情况通报如下：

一、现场检查总体情况

川东北达州督察组对通川区、达川区、万源市进行了现场检查，共计检查点位 24 个，发现问题共计 16 个（其中：砖瓦企业 5 家、沥青搅拌站 2 家、重点工业企业 1 家、建筑工地点位 5 个、秸秆焚烧点位 3 个），问题占比率为 66.7%。

二、督查组发现的问题

一是各级人民政府秸秆禁烧职能职责落实不到位，包茂高速沿线秸秆焚烧现象较多。二是各地虽均已开展“散乱污”企业专项整治，但个别“散乱污”企业“两断三清”不彻底。三是建筑工地领域管控不力。现场抽查发现建筑工地“六必须、六不准”措施未到位，实际作业时部分工地存在道路未硬化，未湿法作业，场地清扫不及时，场地裸土未覆盖，运输车辆覆盖不全等现象。

三、相关要求

请各地、各部门按照环保责任分工和属地管理原则，结合督查情况表（见附件），全面排查，举一反三，督促违法、违规企业限期整改。请相关县（市、区）政府、市级有关部门对照反馈问题（达州第一轮）立即制定整改方案，明确责任单位、责任人和完成时限，并于 12 月 30 日前将问题整改完成情况和违法行为查处情况报送市“三大战役”办（市环保局）。

联系人：李雪琴

联系电话：0818-2672230

联系邮箱：dzhbdq@163.com

附件：2018—2019 年大气强化监督现场检查情况表
(达州第一轮)

达州市环境保护委员会办公室
2018年12月19日



大气强化监督现场检查情况表（达州第一轮）

序号	市	县(区)	督查人员	检查时间	任务类型	督查对象名称	详细地址	行业类型	生产状况	是否存在环境问题	环境问题类型	环境问题描述	是否涉嫌环境违法	整改要求	整改责任单位
1	达州市	万源市	胡应洪, 刘晨晖, 梁厚权, 荣飞	2018-12-13 15:29	重点流域管控治理	包茂高速达州到万源市两侧	包茂高速两侧	农业	正常生产	是	露天焚烧问题	农民耕地, 烧地中间的杂草现象严重。	否	落实属地管理责任, 加强巡查制止力度	万源市人民政府
2	达州市	万源市	胡应洪, 刘晨晖, 梁厚权, 荣飞	2018-12-13 12:55	工业企业环境守法, 中央、省级环保督察涉气类问题整改	万源市铜钱湾砖瓦厂	四川省达州市万源市官渡镇青岩坝村四社	砖瓦、石材及其他建筑材料制造	正常生产	是	不正常运行污染防治设施, 其他	厂区内无冲洗、喷淋设施, 地面灰尘较重; 部分道路未硬化; 物料堆场围挡不完善; 烘砖车间门窗未封闭, 部分门窗已坏, 致使烟气收集不完全, 存在烟气跑冒的情况; 破碎车间未封闭, 且收尘设施不正常运行, 除尘器开启后扬尘满天飞。	是	依法查处督促整改	万源市人民政府

序号	市	县(区)	督查人员	检查时间	任务类型	检查对象名称	详细地址	行业类型	生产状况	是否存在环境问题	环境问题类型	环境问题描述	是否涉嫌环境违法	整改要求	整改责任单位
3	达州市	万源市	胡应洪, 刘晨晖, 梁厚权, 荣飞	2018-12-13 12:26	重点领域管控治理	沥青砂石搅拌站	中国四川省达州市万源市G210(包南线)	其他未列明的服务	停产	是	其他	堆砂石未覆盖。场地未硬化。	否	督促整改	万源市人民政府
4	达州市	万源市	梁厚权, 荣飞, 胡应洪, 刘晨晖	2018-12-13 12:24	其他交办任务	诚盛公路建设有限公司沥青搅拌站旁露天堆放场	中国四川省达州市万源市G210(包南线)	其他未列明的服务	关闭	是	其他	诚盛公路建设有限公司沥青搅拌站旁的堆场露天堆放砂石、煤灰等物料, 未设置围挡, 未进行覆盖。无车辆冲洗设施。	否	督促整改	万源市人民政府
5	达州市	万源市	荣飞, 胡应洪, 刘晨晖, 梁厚权	2018-12-13 12:01	重点领域管控治理	万源市兆东砖厂旁露天焚烧	中国四川省达州市万源市官渡镇青岩坝村五社	农业	停产	是	露天焚烧问题	现场检查万源市兆东砖厂时发现该厂脱硫设施旁有附近村民焚烧杂草的痕迹。	否	落实属地管理责任加强巡查制止力度	万源市人民政府

序号	市	县(区)	督查人员	检查时间	任务类型	督查对象名称	详细地址	行业类型	生产状况	是否存在环境问题	环境问题的类型	环境问题情况描述	是否涉嫌环境违法	整改要求	整改责任单位
6	达州市	万源市	胡应洪, 刘晨晖, 梁厚权, 荣飞	2018-12-1 3 11:55	工业企业环境守法、中央、省级环保督察涉及气类问题整改	万源市兆东砖厂	中国四川省达州市万源市官渡镇青岩坝村五社	砖瓦、石材及其他建筑材料制造	正常生产	是	其他	部分物料露天堆放, 未设置围挡或进行覆盖; 道路未硬化; 脱硫设施循环水池进口脱硫液 pH 值为 7~8, 加碱量不足。	否	督促整改	万源市人民政府
7	达州市	万源市	荣飞, 胡应洪, 刘晨晖, 梁厚权	2018-12-1 3 11:10	工业企业、工业环境守法	华新水泥(万源)有限公司	中国四川省达州市万源市官渡镇玛瑙溪	水泥制造	正常生产	是	其他	少量物料露天堆放, 未完全进入料场堆存, 致场区道路积尘; 车辆进出口无冲洗设施, 致厂门外道路积尘重。	否	督促整改	万源市人民政府
8	达州市	万源市	胡应洪, 刘晨晖, 梁厚权, 荣飞	2018-12-1 3 14:38	挥发性有机物(VOCs)治理	万源市精典汽车服务有限公司	中国四川省达州市万源市茶垭乡李家沟村一社	汽车、摩托车维护与保养	正常生产	否		未发现环境问题。			

序号	市	县(区)	督查人员	检查时间	问题类型	普查对象名称	详细地址	行业类型	生产状况	是否存环境 问题	环境问题类型	环境问题描述	是否涉嫌环境 违法	整改要求	整改责任单位
9	达州市	万源市	胡应洪, 刘晨晖, 梁厚权, 荣飞	2018-12-1 3 14:26	挥发性 有机物 (VOCs) 治理	万源市 晨旭贸 易有限 公司	中国四 川省达 州市万 源市茶 垌乡李 家沟村 赵贤溪 组	汽车、 摩托车 维护与 保养	正常生 产	否		未发现环境问 题。			
10	达州市	通川区	胡应洪, 刘晨晖, 梁厚权, 荣飞	2018-12-1 4 09:41	工业企 业环境 守法	四川省 达州钢 铁集团 有限责 任公司	中国四 川省达 州市通 川区西 河路25 号	黑色金 属冶炼 及压延 加工业	正常生 产	否		未发现环境问 题。该企业进行 了白烟治理。			
11	达州市	通川区	胡应洪, 刘晨晖, 梁厚权, 荣飞	2018-12-1 4 10:17	重点领 域管控 治理	S202路 边露天 焚烧垃 圾	中国四 川省达 州市通 川区 S202	其他服 务业	正常生 产	是	露天焚 烧问题	露天烧垃圾	否	落实属地 管理责任 加强巡查 制止力度	通川区 人民政 府

序号	市	县(区)	督查人员	检查时间	任务类型	督查对象名称	详细地址	行业类型	生产状况	是否存在环境问题	环境问题类型	环境问题描述	是否涉嫌环境违法	整改要求	整改责任单位
12	达州市	通川区	胡应洪, 刘晨曦, 梁厚权, 荣飞	2018-12-1 4 10:44	工业企业环境 守法	达州市 通川区 利发砖厂	中国四川省达州市通川区复兴镇九龙村8社	粘土砖 瓦及建筑砌块 制造	正常生产	是	其他	该砖厂将脱硫液加入出水处致脱硫设施循环水池进水 pH 值为 9, 碱性较弱; 部分物料露天堆放, 覆盖不完全; 破碎工段密闭不完善, 除尘器除尘效果不理想。	否	督促整改	通川区人民政府
13	达州市	通川区	胡应洪, 刘晨曦, 梁厚权, 荣飞	2018-12-1 4 10:59	其他交办任务	荣升文体批发中心外堆放建筑垃圾	中国四川省达州市通川区复兴镇	商务服务业	停产	是	其他	达州市通川区复兴镇荣升文体批发中心外(达州市通川区利发砖厂对面)装修产生的建筑垃圾露天堆放。	否	督促整改	通川区人民政府

序号	市	县(区)	检查人员	检查时间	任务类型	督查对象名称	详细地址	行业类型	生产状况	是否存在环境问题	环境问题类型	环境问题描述	是否涉嫌环境违法	整改要求	整改责任单位
14	达州市	通川区	胡应洪, 刘晨晖, 梁厚权, 荣飞	2018-12-14 11:43	工业企业环境守法	达州市通川区同心建材有限公司	中国四川省达州市通川区北外镇青杠垭村二组	粘土砖瓦及建筑砌块制造	正常生产	是	其他	破碎机处除尘器进气管道破损已久,不能起到除尘作用。涉嫌不正常使用污染治理设施。	是	依法查处督促整改	通川区人民政府
15	达州市	通川区	胡应洪, 刘晨晖, 梁厚权, 荣飞	2018-12-14 13:21	重点流域管控治理	达州市罗浮江湾城七期项目	中国四川省达州市通川区	房屋和土木建筑工程建筑业	正常生产	否		未发现环境问题。			
16	达州市	通川区	胡应洪, 刘晨晖, 梁厚权, 荣飞	2018-12-14 13:52	重点流域管控治理	碧桂园凤凰台项目	中国四川省达州市通川区花萼湾路	房屋建筑工程建筑业	正常生产	否		未发现环境问题。			
17	达州市	通川区	梁厚权, 胡荣飞, 胡应洪, 刘晨晖	2018-12-14 14:19	重点流域管控治理	四川省亿鑫建筑工程有限公司十里水街项目	中国四川省达州市通川区环城路	房屋建筑工程建筑业	正常生产	是	建筑施工地扬尘治理问题	工地内道路扬尘较重,道路围挡无喷淋。	否	督促整改加强行业管理	通川区人民政府

序号	市	县(区)	督查人员	检查时间	任务类型	督查对象名称	详细地址	行业类型	生产状况	是否存在环境问题	环境问 题类型	环境问题情况 描述	是否涉 嫌环境 违法	整改要求	整改责 任单位
18	达州市	达川区	胡应洪, 刘晨晖, 梁厚权, 荣飞	2018-12-1 5 09:24	重点领 域管控 治理	道路施 工工地	中国四 川省达 州市达 县万达 路东段	其他未 列明的 建筑活 动	正常生 产	是	建筑工 地扬尘 治理问 题	机械作业时产 生扬尘,开了固 定喷淋,未起到 抑尘作用。	否	加强企业 环保意识	达川区 人民政 府
19	达州市	达川区	胡应洪, 刘晨晖, 梁厚权, 荣飞	2018-12-1 5 09:31	重点领 域管控 治理	道路施 工工地	中国四 川省达 州市达 县S202	其他未 列明的 建筑活 动	正常生 产	是	建筑工 地扬尘 治理问 题	道路施工围挡 不彻底	否	督促整改	达川区 人民政 府
20	达州市	达川区	胡应洪, 刘晨晖, 梁厚权, 荣飞	2018-12-1 5 09:55	重点领 域管控 治理	中石化 加油站 施工工 地	中国四 川省达 州市达 县S202	其他未 列明的 建筑活 动	正常生 产	是	建筑工 地扬尘 治理问 题	无防制扬尘污 染措施。	否	督促整改	达川区 人民政 府
21	达州市	达川区	胡应洪, 刘晨晖, 梁厚权, 荣飞	2018-12-1 5 10:24	“散乱 污”企业 综合整 治	达州市 麻柳沙 河砂石 砖厂	中国四 川省达 州市达 川区麻 柳镇沙 河村六 组	粘土砖 瓦及建 筑砌块 制造	正常生 产	否		未发现环境问 题(脱硫除尘设 施、破碎机制 器已安装,且能 正常运行)。			

序号	市	县(区)	督查人员	检查时间	企业 类型	企业名称	详细地址	行业 类型	生产 状况	是否存在 环境问题	环境问题 类型	环境问题情况 描述	是否涉 嫌环境 违法	整改要求	整改责 任单位
22	达州市	达川区	胡应洪, 刘晨晖, 梁厚权, 荣飞	2018-12-1 5 10:37	“散乱 污”企业 综合整治	达县麻 柳双堰 塘砖厂	中国四 川省达 州市达 川区麻 柳镇双 堰塘村 五组	粘土砖 瓦及建 筑砌块 制造	正常生 产	否		未发现环境问 题(已安装脱硫 除尘设施、破碎 机除尘器,且能 正常运行)。			
23	达州市	达川区	胡应洪, 刘晨晖, 梁厚权, 荣飞	2018-12-1 5 11:08	“散乱 污”企业 综合整治	达州市 达川区 魏家洞 页岩厂	中国四 川省达 州市达 川区亭 子镇花 园村六 组	粘土砖 瓦及建 筑砌块 制造	关闭	是	其他	该砖厂已关停, 但两断三清尚 不彻底。	否	督促清理	达川区 人民政 府
24	达州市	达川区	胡应洪, 刘晨晖, 梁厚权, 荣飞	2018-12-1 5 11:23	“散乱 污”企业 综合整治	达州市 江阳鑫 贵建材 厂	中国四 川省达 州市达 川区江 阳乡碧 云村二 组	粘土砖 瓦及建 筑砌块 制造	正常生 产	否		未发现环境问 题。			

抄送：市政府督查室。

达州市环境保护委员会办公室

2018 年 12 月 17 日印

