拟批准的建设项目环境影响报告表的情况

序	项	建	建	环境	项目	主要环境影响及预防或者减轻
号	目	设	设	影响	概况	不良环境影响的对策和措施
	名	地	单	评价		
	称	点	位	机构		
1	年	万	万	四川	该项目为青石荒	施工期: 1、建设单位在施工过
	产	源	源	/// ##	料石材加工,石材	程中必须加强洒水作业,减小
	3	市	市	兴环	规格根据客户需	场地平整施工作业扬尘的产
	0	罗	鸿	科环	求制定具体规格。	生。运送易产生扬尘的物料采
	0	文	胜	保技	项目仅为石料加	取密闭运输;汽车在含尘路面
	0	镇	石		工, 无矿山开采活	行驶时,采取限速行驶;减少
	立	火	材	术有	动,原料均外购,	露天堆放、减少裸露地面、保
	方	岭	加	四八	建设内容主要包	证堆场表面和裸露地面一定的
	米	村	工	限公	括: 生产车间、堆	含水率,尤其是有风、干燥时
	石		广	司	放区等,形成年产	节,洒水抑尘措施。2、生产废
	材	社			3000 立方米青石	水经沉淀池处理后后回用,不
	加				原料加工生产线。	外排。3、生活污水经化粪池处
	工				本项目环保设施	理后用作农肥使用,不外排。4、
	项				总投资为33万元,	生产固废外售废品回收公司;
	目				占项目建设总投	生活垃圾交由环卫部门处理。
					资的 6.6%。	营运期: 1、生产粉尘: 在每台
						切割机、切边机、磨边机设水
						泵水管,在切割降温的同时起
						到控尘的作用,切割时通过大
						量喷水措施减少粉尘的逸散;
						堆场粉尘: 堆场必须硬化, 原
						料及产品需覆盖防尘苫布,适
						时洒水;汽车扬尘:硬化厂区
						道路,清扫地面,保持地面清
						洁,适时洒水,清洗、冲洗汽
						车运输道路; 2、生产废水经处
						理后回用于生产不外排; 生活
						废水经经化粪池处理后用作农
						肥使用,不外排。3、污泥及生
						产废料运至万源市宏顺砖厂处
						置;生活垃圾交由环卫部门处
						理。4、禁止运输车辆夜间运输。